

Come trasformare la blusa Chantilly in felpa


Modifica del cartamodello

Di seguito trovi le istruzioni per trasformare il cartamodello della blusa Chantilly in una comoda e versatile felpa. Per questo progetto ti serviranno solo le parti 1 e 2 del cartamodello originale, ovvero il davanti e la versione 1 del dietro della blusa. Scegli la taglia più adatta per te in base alla tabella taglie e allo stile che vuoi ottenere per la felpa.

Procurati della carta per tracciare il cartamodello: riporterai a matita i contorni, le tacche e tutti gli altri simboli e informazioni contenute nel cartamodello originale.

Traccia le modifiche in un altro colore per facilitarti il lavoro e, una volta completate, ritaglia con cura i contorni e preparati per il taglio e la confezione!

1. Modifica del davanti



1. Decidi la lunghezza della felpa (AB). Indossa la blusa Chantilly e misura dalla base dello scollo sul centro davanti all'orlo desiderato.


La lunghezza AB è uguale a: lunghezza desiderata - 5 cm di ribbing + 1.5 cm di margine di cucitura.

Come trasformare la blusa Chantilly in felpa

Modifica del cartamodello

2. Disegna l'orlo della felpa collegando il punto B al lato della blusa (punto I) con una linea perpendicolare al centro davanti.
3. Dal punto I disegna una linea perpendicolare alla base BI che arrivi fino al punto L (tacca alla base del giromanica)
4. (opzionale) Stringi lo scollo. Disegna il nuovo punto di inizio spalla D ad una distanza di 1 cm dal punto C esistente. Disegna il nuovo scollo con una curva. Mantieni gli angoli retti sul centro davanti per 2/2.5 cm e sulla spalla per 1/1.5 cm.
5. Disegna il punto F a 2 cm dal punto E di fine spalla. Disegna una linea che colleghi il punto D al punto F e prosegui fino ad arrivare alla lunghezza manica senza polsino. Per calcolare questa lunghezza misura dal punto di inizio spalla della blusa Chantilly fino alla lunghezza manica desiderata, la lunghezza DG è: lunghezza desiderata - 5 cm ribbing polsino + 1.5 cm di margine di cucitura.
6. Disegna la base della manica GH. Misura la circonferenza del polsino desiderata, la distanza da G ad H è uguale a: circonferenza polsino / 2 + 3 cm di margine di cucitura. Disegna la linea GH in modo da mantenere l'angolo retto come indicato nello schema.
7. Collega il punto H al punto L.
8. Disegna la curva alla base della manica che collega la linea IM alla linea HM.

2. Modifica del dietro



N = punto inizio spalla
O = inizio dello scollo sul centro dietro



Come trasformare la blusa Chantilly in felpa

Modifica del cartamodello

1. Segna il punto N a 1 cm verso l'interno del punto di inizio spalla, come fatto per il davanti.
2. Dopo aver ritagliato il cartamodello del davanti della felpa, allinealo sul cartamodello dietro della blusa Chantilly (parte 2) in modo che i punti D ed N coincidano e che i centri davanti e dietro siano paralleli.
3. A partire dal punto A prolunga la linea del centro dietro fino allo scollo dietro della blusa preesistente (punto O).
4. Traccia lo scollo collegando il punto N al punto O mantenendo lo scollo piatto e perpendicolare al centro dietro.
5. Traccia il resto del dietro della felpa esattamente uguale a quello del davanti.

3. Ribbing

Il ribbing è una maglia a costine adatta per realizzare polsini, orli e scolli delle classiche felpe. Per il progetto della felpa Chantilly ti serviranno due rettangoli uguali di ribbing per i polsini e due per l'orlo. Io ho scelto di avere un ribbing di altezza finita 5 cm, ma potrai variare questa dimensione in base ai tuoi gusti. Vediamo insieme come calcolare le misure di questi rettangoli.

POLSINI

Per ottenere un ribbing finito di 5 cm di altezza, il rettangolo dovrà essere alto il doppio (il tessuto andrà piegato nel senso della lunghezza). A questa misura dovrai aggiungere i margini di cucitura di 1.5 cm. Quindi:

Altezza ribbing polsino = $(5 \text{ cm} \times 2) + (1.5 \text{ cm} \times 2) = 13 \text{ cm}$

Puoi usare questa misura qualsiasi sia la taglia scelta per la tua felpa.

La lunghezza del rettangolo dipende invece da quanto fatto allo step 1 e, in particolare, dalla misura della circonferenza del polsino che hai scelto.

Larghezza ribbing polsino = circonferenza polsino + $(1,5 \text{ cm} \times 2)$ di margine di cucitura = circonferenza polsino + 3 cm

Taglia 2 rettangoli con queste misure per i due polsini.

Es. Io ho scelto una circonferenza polsino di 20 cm, quindi il mio rettangolo di ribbing per il polsino sarà alto 13 cm e largo 23 cm.

ORLO

Il ribbing dell'orlo della felpa ha altezza pari a quella del polsino quindi, ancora una volta, il rettangolo sarà alto 13 cm.

Per la larghezza devi sommare la base del cartamodello della felpa sul davanti (BI) e quella sul dietro (che sono uguali per costruzione). Visto che questa misura include già il margine di cucitura non occorre aggiungerlo. Taglia 2 rettangoli con queste misure per il davanti e dietro dell'orlo.

Es. La base della mia felpa dal punto B al punto I misura 27 cm. I due rettangoli di ribbing orlo saranno quindi larghi $27 \text{ cm} \times 2 = 54 \text{ cm}$ e alti 13 cm.

Per lo scollo taglia una striscia di ribbing alta 5 cm e lunga 65/70 cm.